

**TUBI CORRUGATI POZZETTI E RACCORDI
PER SISTEMI DI FOGNATURA
CHIUSINI KIO E CAVIDOTTI**

LISTINO PREZZI
PRICE-LIST
NOVEMBRE
NOVEMBER
2025



**CORRUGATED PIPES, MANHOLES AND FITTINGS
FOR SEWAGE SYSTEMS
KIO MANHOLE COVERS AND CABLE CONDUITS**

POLIECO
GROUP



CAVIDOTTI E DRENAGGI

CABLE CONDUITS AND DRAINAGES

INDICE INDEX

100.	CAVIDOTTO <i>CABLE CONDUIT</i>	Tubo <i>Pipe</i>
102.	DRENAGGIO <i>DRAINAGE</i>	Tubo <i>Pipe</i>
104.	CAVIDOTTO <i>CABLE CONDUIT</i>	Accessori <i>Accessories</i>

CAVIDOTTI corrugati in PE PE corrugated CABLE CONDUITS

450 N



CAVIDOTTO a doppio strato corrugato esterno - Liscio interno
Twin wall CABLE CONDUIT corrugated externally - Smooth internally

serie series -N-

DE/OD - DI/ID			32/24*	40/31	50/39	63/50	75/63	90/74	110/92	125/105	160/138
ROTOLO da 50 m COIL length: 50 m	€/m		1,40	1,57	1,89	2,33	2,98	3,60	4,52	5,51	8,83

Colori disponibili: Parete esterna: NERO - Parete interna: NERO - Manicotto: GRIGIO. Rotoli da 50 m compresi di manicotto.
Available colours: External wall: BLACK - Internal wall: BLACK - Coupling: GREY. Coils length: 50 m including coupling.

450 N



CAVIDOTTO a doppio strato corrugato esterno - Liscio interno
Twin wall CABLE CONDUIT corrugated externally - Smooth internally

serie series -N-

DE/OD - DI/ID			40/31	50/39	63/50	75/63	90/74	110/92	125/105	160/138	200/170
ROTOLO da 25 m COIL length: 25 m	€/m		1,77	2,17	2,67	3,45	4,14	5,23	6,34	10,09	15,59

Colori disponibili: Parete esterna: NERO - Parete interna: NERO - Manicotto: GRIGIO. Rotoli da 25 m compresi di manicotto.
Available colours: External wall: BLACK - Internal wall: BLACK - Coupling: GREY. Coils length: 25 m including coupling.

450 N



CAVIDOTTO a doppio strato corrugato esterno - Liscio interno
Twin wall CABLE CONDUIT corrugated externally - Smooth internally


serie series -N-

DE/OD - DI/ID			110/92	125/105	160/138	200/170
BARRA da 3/6 m BAR length: 3/6 m	€/m		5,22	6,33	10,10	16,36

Colori disponibili: Parete esterna: NERO - Parete interna: NERO - Manicotto: GRIGIO.
Available colours: External wall: BLACK - Internal wall: BLACK - Coupling: GREY.

* Ø 32 Prodotto non a marchio IMQ - Ø 32 Non-certified product IMQ

* 40% PEAD riciclato 40% HDPE recycled



CAVIDOTTI corrugati in PE

PE corrugated CABLE CONDUITS



450 N



CAVIDOTTO a doppio strato corrugato esterno - Liscio interno
Twin wall CABLE CONDUIT corrugated externally - Smooth internally



DE/OD - DI/ID	40/31	50/39	63/50	75/63	90/74	110/92	125/105	160/138	200/170*
ROTOLO da 50 m COIL length: 50 m	1,67	2,02	2,49	3,21	3,84	4,85	5,91	9,43	16,69

Colori disponibili: Parete esterna: BLU - GIALLO - ROSSO - Parete interna NERO - Manicotto: GRIGIO.
Available colours: External wall: BLUE - YELLOW - RED - Internal wall: BLACK - Coupling: GREY.

* Ø 200 fornito in rotoli da 25 m compresi di manicotto Ø 200 coils length: 25 m including coupling

** Solo per il colore rosso Only for the red colour

CAVIDOTTI corrugati in PE

PE corrugated CABLE CONDUITS

750 N ENEL



REMADE*



CAVIDOTTO a doppio strato corrugato esterno - Liscio interno
Twin wall CABLE CONDUIT corrugated externally - Smooth internally


DE/OD - DI/ID		110/92	125/105	160/138	200/170
BARRA da 3/6 m BAR length: 3/6 m	€/m	7,45	8,59	12,50	18,82

Colori disponibili: Parete esterna: GRIGIO - Parete interna: GIALLO - Manicotto: GRIGIO.
Available colours: External wall: GREY - Internal wall: YELLOW - Coupling: GREY.

Prodotto in conformità alle norme CEI EN 61386-1 - CEI EN 61386-24.
Manufactured in compliance with CEI EN 61386-1 - CEI EN 61386-24.

Parete interna prodotta con PE additivato per facilitare lo scorrimento dei cavi elettrici.
Internal wall manufactured in polyethylene with additives to facilitate the slip of electric wires.

* 40% PEAD riciclato 40% HDPE recycled



Tubi corrugati in PE fessurati per DRENAGGIO

PE corrugated pipes slotted for DRAINAGE

POLIDREN



Fessurazioni
a 360°
Slots at 360°



Tubo per drenaggio a doppio strato in rotoli completi di manicotto
Drainage slotted pipe in coils including coupling

DE/OD - DI/ID		63/50	90/74	110/92	125/105	160/138	200/170*
ROTOLO da 50 m COIL length: 50 m	€/m	2,67	3,84	4,79	5,98	9,93	17,45


Colori disponibili: Parete esterna: NERO - Parete interna: NERO - Manicotto: VERDE.
Available colours: External wall: BLACK - Internal wall: BLACK - Coupling: GREEN.

* Ø 200 fornito in rotoli da 25 m Ø 200 coils length: 25 m

POLIDREN



Fessurazioni
a 180°
Slots at 180°



Tubo per drenaggio a doppio strato in rotoli completi di manicotto
Drainage slotted pipe in coils including coupling

DE/OD - DI/ID		90/74**	110/92**	125/105	160/138	200/170*
ROTOLO da 50 m COIL length: 50 m	€/m	5,30	6,23	7,77	12,44	22,80

Colori disponibili: Parete esterna: NERO - Parete interna: NERO - Manicotto: VERDE.
Available colours: External wall: BLACK - Internal wall: BLACK - Coupling: GREEN.


* Ø 200 fornito in rotoli da 25 m Ø 200 coils length: 25 m

** Fessurazioni a 270° Slots at 270°

DRENOSEWER



Fessurazioni a 220° o 360°
Slots at 220° or 360°




Tubo per drenaggio a doppio strato ad alta resistenza in barre da 6 metri utili
Twin wall high resistance drainage pipe. Bars length: 6 m

DE/OD - DI/ID		110/92	125/105	160/138	200/170
BARRA da 6 m BAR length: 6 m	€/m	5,50	6,87	11,46	19,12

Colori disponibili: Parete esterna: NERO - Parete interna: GRIGIO - Manicotto: GRIGIO.
Available colours: External wall: BLACK - Internal wall: GREY - Coupling: GREY.

* 40% PEAD riciclato 40% HDPE recycled



Tubi corrugati in PE fessurati per DRENAGGIO

PE corrugated pipes slotted for DRAINAGE

GEOPOLIDREN



Fessurazioni
a 360°
Slots at 360°



Tubo per drenaggio a doppio strato in rotoli completi di manicotto
Drainage slotted pipe in coils including coupling

DE/OD - DI/ID		63/50	90/74	110/92	125/105	160/138	200/170*
ROTOLO da 50 m COIL length: 50 m	€/m	5,12	6,83	8,09	10,30	16,63	28,84


Colori disponibili: Parete esterna: NERO - Parete interna NERO - Rivestito da un **geotessile non tessuto** di colore VERDE - BLU.
Available colours: External wall: BLACK - Internal wall: BLACK - Covered by a **nonwoven geotextile** colour GREEN - BLUE.

* Ø 200 fornito in rotoli da 25 m Ø 200 coils length: 25 m

GEODRENOSEWER



Fessurazioni a 220° o 360°
Slots at 220° or 360°



Tubo per drenaggio a doppio strato ad alta resistenza in barre da 6 metri utili
Twin wall high resistance drainage pipe. Bars length: 6 m

DE/OD - DI/ID		110/92	125/105	160/138	200/170
BARRA da 6 m BAR length: 6 m	€/m	8,79	10,61	16,25	24,80

Colori disponibili: Parete esterna: NERO - Parete interna GRIGIO - Rivestito da un **geotessile non tessuto** di colore GRIGIO.
Available colours: External wall: BLACK - Internal wall: GREY - Covered by a **nonwoven geotextile** colour GREY.

Accessori Accessories

ACCESSORI

MANICOTTO COUPLING




DE/OD		32	40	50	63	75	90	110	125	160	200
Manicotto Coupling	€/p	1,95	2,22	2,51	2,63	3,26	3,39	4,11	7,72	9,90	14,29

TAPPO CAVIDOTTO CABLE CONDUIT CAP



DE/OD		32	40	50	63	75	90	110	125	160	200
Tappo Cap	€/p	0,62	0,71	0,83	1,03	1,36	1,70	2,82	3,16	4,07	5,79

SELLETTE SUPPORT FOR CABLE CONDUITS




DE/OD		90	110	125	160	200
Sellette a una gola Support for one cable conduit	€/p		5,48	5,75	6,26	7,83
Sellette a due gole Support for two cable conduits	€/p	6,37	6,57	6,90	8,38	10,47
Sellette a tre gole Support for three cable conduits	€/p		9,33	10,21	11,86	14,83

POZZETTO IN POLIPROPILENE POLYPROPYLENE MANHOLE



mm		200 x 200 x 200	300 x 300 x 300	400 x 400 x 400	550 x 550 x 550
Pozzetto in polipropilene Polypropylene manhole	€/p	11,14	30,70	57,31	178,15

Comprensivo di coperchio. Cover including.



La nostra presenza in Europa: Our presence in Europe:

rev. 0 - 11/2025



POLIECO
GROUP

Industrie POLIECO - M.P.B. S.p.A.

info@polieco.com
www.polieco.com

25046 - Cazzago S. Martino (BS) - Italy
Via E. Mattei, 49
tel. + 39 030 7758911

83040 - Conza della Campania (AV) - Italy
C/da Pescara, 39 B (Zona Industriale)
tel. + 39 0827 36972



Made by regulated and certified paper / carta controllata e certificata