

**TUBI CORRUGATI POZZETTI E RACCORDI
PER SISTEMI DI FOGNATURA
CHIUSINI KIO E CAVIDOTTI**

**LISTINO PREZZI
PRICE-LIST
NOVEMBRE
NOVEMBER
2025**



**CORRUGATED PIPES, MANHOLES AND FITTINGS
FOR SEWAGE SYSTEMS
KIO MANHOLE COVERS AND CABLE CONDUITS**

POLIECO
GROUP




CHIOUSINI KIO

KIO MANHOLE COVERS

INDICE INDEX

12. KIO 15 kN	Chiusino Manhole cover
13. KIO B125	Chiusino Manhole cover
16. KIO C250	Chiusino Manhole cover
20. KIO D400	Chiusino Manhole cover
29. KIO	Tenuta stagna Watertight
30. KIO TRENCH	Chiusino modulare Modular cover
36. KIO	Sistemi di chiusura - Personalizzazioni Accessori - Ripartitori di carico Locking systems - Customizations Accessories - Load distributors



Chiusini in materiale composito Kinext

Covers in Kinext composite material

Polieco Group ha brevettato un innovativo processo di produzione industriale per l'impiego di uno speciale materiale composito, Kinext.

Il Kinext è utilizzato per la produzione di chiusini ad alta resistenza e sostituisce i tradizionali materiali soggetti ad usura, decadimento e furti.

Il chiusino KIO è prodotto in classi di resistenza 15 kN, B125, C250 e D400 in conformità alle norme EN 124-1 e EN 124-5.



Polieco Group has patented a new and innovative industrial production process for the use of a special composite material, Kinext.

Kinext is used for manufacturing high resistance manhole covers and it can be used to replace traditional materials which are more subject to wear, tear and theft.

KIO cover is produced in classes 15 kN, B125, C250 and D400 in compliance with the EN 124-1 and EN 124-5 standards.

KIO 15 kN*

KIO 800 rotondo round




Descrizione Description	A	B	C	D	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
800 15 kN	Ø 840	101	Ø 601	Ø 665	30	13,00	10	143,00	186,50

Sistema di chiusura e guarnizione a richiesta. Locking system and seal upon request.

**Classe di resistenza testata in conformità al metodo di prova delle norme EN 124-1, EN 124-5*
Load resistance class tested in compliance with the EN 124-1, EN 124-5 standards

KIO B125

KIO quadrato square




Descrizione Description	AxA	B	CxC	DxD	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
300 B125	300x300	37	210x210	240x240	25	2,00	120	255,00	38,50
400 B125	400x400	36	304x304	335x335	22	3,10	60	205,00	50,00
500 B125	500x500	42	400x400	443x443	24	5,90	60	370,00	94,00
600 B125	600x600	44	501x501	543x543	26	9,00	30	285,00	142,00
700 B125	700x700	42	605x605	643x643	28	12,90	30	405,00	214,00

Sistema di chiusura e guarnizione a richiesta. *Locking system and seal upon request.*

KIO 700 quadrato con chiusura square locked



A tenuta stagna
Watertight




Descrizione Description	AxA	B	CxC	DxD	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
700 B125	700x700	42	605x605	643x643	28	12,90	16	219,00	271,50

Sistema di chiusura in acciaio inox e guarnizione EPDM espanso già previsti.
Locking system in stainless steel and seal in EPDM expanded are already provided.

KIO B125


KIO 800 rotondo *round*



Descrizione Description	A	B	C	D	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
800 B125	Ø 840	101	Ø 601	Ø 665	30	16,90	10	182,00	242,50


Sistema di chiusura e guarnizione a richiesta. Locking system and seal upon request.

KIO quadrato telaio piatto *square flat frame*




Descrizione Description	AxA	B	CxC	DxD	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
400 B125	360x360	52	304x304	335x335	22	3,30	32	119,00	52,50
500 B125	470x470	58	400x400	443x443	24	6,30	28	189,00	99,00
600 B125	570x570	60	501x501	543x543	26	9,60	24	243,00	148,50

Per posa con pavimentazione in massello autobloccante o pietra. Sistema di chiusura e guarnizione a richiesta.
For installation with self-locking pavers and natural stones. Locking system and seal upon request.



KIO B125


KIO quadrato con imbocco square with mouthpiece



Descrizione Description	AxA	B	CxC	DxD	E	H	I	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
300 imbocco mouthpiece B125	300x300	37	210x210	240x240	25	Ø 250	115	2,60	32	96,00	66,00
400 imbocco mouthpiece B125	400x400	36	304x304	335x335	22	Ø 315	135	4,00	16	77,00	91,50
500 imbocco mouthpiece B125	500x500	42	400x400	443x443	24	Ø 400	160	8,20	12	111,00	150,00
700 imbocco mouthpiece B125	700x700	42	605x605	643x643	28	Ø 630	225	18,00	8	157,00	325,50

Sistema di chiusura e guarnizione a richiesta. Locking system and seal upon request.

KIO 800 rotondo con imbocco round with mouthpiece




Descrizione Description	A	B	C	D	E	H	I	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
800 imbocco mouthpiece B125	Ø 840	101	Ø 601	Ø 665	30	Ø 630	225	21,00	4	97,00	376,50
800 imbocco mouthpiece B125	Ø 840	101	Ø 601	Ø 665	30	Ø 700	225	20,00	4	93,00	406,00

Sistema di chiusura e guarnizione a richiesta. Locking system and seal upon request.

KIO C250



KIO quadrato square



Descrizione Description	AxA	B	CxC	DxD	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
400 C250	425x425	49	304x304	335x335	30	5,50	32	189,00	75,50
500 C250	525x525	65	400x400	443x443	36	12,00	28	349,00	125,50
600 C250	650x650	62	500x500	543x543	37	19,40	24	481,00	198,50


Guarnizione SBR inclusa, **sistema di chiusura in acciaio inox a richiesta.**
 Seal in SBR included, **locking system in stainless steel upon request.**

KIO 600 quadrato con chiusura square locked




Descrizione Description	AxA	B	CxC	DxD	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
600 C250	650x650	62	500x500	543x543	37	19,40	24	481,00	236,00

Sistema di chiusura in acciaio inox e guarnizione SBR già previsti.
 Locking system in stainless steel and seal in SBR are already provided.



KIO C250


KIO 700 quadrato square



Descrizione Description	AxA	B	CxC	DxD	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
700 C250	750x750	95	601x601	643x643	39	29,00	16	479,00	283,00


Guarnizione SBR inclusa, **sistema di chiusura in acciaio inox a richiesta.**
Seal in SBR included, **locking system in stainless steel upon request.**

KIO 800 rotondo round



Descrizione Description	A	B	C	D	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
800 C250	Ø 840	91	Ø 600	Ø 665	36	27,60	10	289,00	285,00




Guarnizione SBR inclusa, **sistema di chiusura in acciaio inox a richiesta.**
Seal in SBR included, **locking system in stainless steel upon request.**



KIO C250

KIO 950 quadrato con chiusura *square locked*

 **A tenuta stagna**
Watertight





Descrizione Description	AxA	B	CxC	DxD	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
950 C250	950x950	86	760x760	840x840	38	55,00	10	565,00	957,00

Sistema di chiusura in acciaio inox e guarnizione SBR già previsti.
Locking system in stainless steel and seal in SBR are already provided.

KIO 1100 rotondo con chiusura *round locked*

 **A tenuta stagna**
Watertight




Descrizione Description	A	B	C	D	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
1100 C250	Ø 1100	89,5	Ø 805	Ø 985	37,5	54,00	10	555,00	1.044,00

Sistema di chiusura in acciaio inox e guarnizione SBR già previsti.
Locking system in stainless steel and seal in SBR are already provided.

KIO C250

KIO 1230 con chiusura *round locked*


 **A tenuta stagna**
Watertight



Descrizione Description	A	B	C	D	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
1230 C250	Ø 1230	93	Ø 980	Ø 1120	73	72,10	10	736,00	1.350,00

Sistema di chiusura in acciaio inox e guarnizione perimetrale in NBR già previsti.
Locking system in stainless steel and perimetric seal in NBR are already provided.

KIO 500 C250 griglia concava *concave gully grating*




Descrizione Description	AxA	B	CxC	DxD	E	F	G	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
Griglia Grating 500 C250	525x525	109	400x400	443x443	87	7	32	20,40	32	666,00	290,00

Sistema di chiusura in acciaio inox a richiesta. Locking system in stainless steel upon request.



KIO D400


KIO 425 rotondo con chiusura *round locked*



Descrizione Description	A	B	C	D	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
425 D400	Ø 480	100	Ø 313	Ø 375	32	10,00	32	333,00	180,00

Sistema di chiusura in acciaio inox già previsto. Locking system in stainless steel is already provided.

KIO 500 quadrato con chiusura *square locked*





Descrizione Description	AxA	B	CxC	DxD	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
500 D400	525x525	100	400x400	443x443	41	15,50	28	449,00	200,00

Sistema di chiusura in acciaio inox e guarnizione SBR già previsti.
Locking system in stainless steel and seal in SBR are already provided.

KIO D400

KIO 600 quadrato con chiusura *square locked*


 **A tenuta stagna**
Watertight



Descrizione Description	AxA	B	CxC	DxD	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
600 D400	650x650	100	500x500	543x543	42	25,90	16	430,00	283,00

Sistema di chiusura in acciaio inox e guarnizione SBR già previsti.
Locking system in stainless steel and seal in SBR are already provided.

KIO 700 quadrato con chiusura automatica *square with automatic locking system*





Descrizione Description	AxA	B	CxC	DxD	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
700 D400	750x750	100	601x601	643x643	45	33,50	16	551,00	397,00

Sistema automatico di bloccaggio in acciaio inox e guarnizione SBR già previsti.
Automatic locking system in stainless steel and SBR seal are already provided.

KIO D400

KIO 700 quadrato con chiusura a vite *square with bolting system*


 **A tenuta stagna**
Watertight



Descrizione Description	AxA	B	CxC	DxD	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
700 D400	750x750	100	601x601	643x643	45	34,50	16	567,00	377,00

Sistema di chiusura in acciaio inox e guarnizione SBR già previsti.
Bolting system in stainless steel and seal in SBR are already provided.

KIO 800 **rotondo con chiusura automatica - Alto Traffico** *round with automatic locking system - Heavy Traffic*




Descrizione Description	A	B	C	D	E	Peso Coperchio Cover Weight	Peso Telaio Frame Weight	Peso Totale Total Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	N.	kg	€/p
800 D400	Ø 840	100	Ø 600	Ø 665	45	21,10	31,00	52,10	10	536,00	330,00

Telaio in ghisa, sistema automatico di bloccaggio in acciaio inox e guarnizione SBR già previsti.
Cast iron frame, automatic locking system in stainless steel and seal in SBR are already provided.

KIO D400


KIO 800 **rotondo con chiusura automatica** *round with automatic locking system*



Descrizione Description	A	B	C	D	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
800 D400	Ø 840	100	Ø 600	Ø 665	45	34,40	10	359,00	433,00

Sistema automatico di bloccaggio in acciaio inox, guarnizioni SBR e perimetrale NBR già previsti.
Automatic locking system in stainless steel, SBR and NBR perimetric seals are already provided.

KIO 800 **rotondo con chiusura a vite** *round with bolting system*



Descrizione Description	A	B	C	D	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
800 D400	Ø 840	100	Ø 600	Ø 665	45	33,60	10	351,00	412,00


Sistema di chiusura in acciaio inox e guarnizione SBR già previsti.
Bolting system in stainless steel and seal in SBR are already provided.



KIO D400



KIO 800 **rotondo con cerniera e chiusura automatica**
round with hinge and automatic locking system




Descrizione Description	A	B	C	D	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
800 D400 con cerniera <i>with hinge</i>	Ø 840	100	Ø 600	Ø 665	45	35,10	10	366,00	515,00

Sistema automatico di bloccaggio in acciaio inox, guarnizioni SBR e perimetrale NBR già previsti.
 Automatic locking system in stainless steel, SBR and NBR perimetric seals are already provided.



KIO 800 **rotondo con cerniera e chiusura a vite**
round with hinge and bolting system





Descrizione Description	A	B	C	D	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
800 D400 con cerniera <i>with hinge</i>	Ø 840	100	Ø 600	Ø 665	45	34,40	10	359,00	490,00

Sistema di chiusura in acciaio inox e guarnizione SBR già previsti.
 Bolting system in stainless steel and seal in SBR are already provided.

KIO D400

KIO 850 quadrato con chiusura automatica square with automatic locking system





Descrizione Description	AxA	B	C	D	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
850 D400	850x850	100	Ø 600	Ø 665	45	38,00	10	395,00	479,00

Sistema automatico di bloccaggio in acciaio inox, guarnizioni SBR e perimetrale NBR già previsti.
Automatic locking system in stainless steel, SBR and NBR perimetric seals are already provided.

KIO 850 quadrato con chiusura a vite square with bolting system



A tenuta stagna
Watertight



Descrizione Description	AxA	B	C	D	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
850 D400	850x850	100	Ø 600	Ø 665	45	37,10	10	386,00	456,00


Sistema di chiusura in acciaio inox e guarnizione SBR già previsti.
Bolting system in stainless steel and seal in SBR are already provided.



KIO D400



KIO 850 quadrato con cerniera e chiusura automatica square with hinge and automatic locking system




Descrizione Description	AxA	B	C	D	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
850 D400 con cerniera with hinge	850x850	100	Ø 600	Ø 665	45	38,90	10	404,00	560,00

Sistema automatico di bloccaggio in acciaio inox, guarnizioni SBR e perimetrale NBR già previsti.
Automatic locking system in stainless steel, SBR and NBR perimetric seals are already provided.



KIO 850 quadrato con cerniera e chiusura a vite square with hinge and bolting system




Descrizione Description	AxA	B	C	D	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
850 D400 con cerniera with hinge	850x850	100	Ø 600	Ø 665	45	38,00	10	395,00	533,00

Sistema di chiusura in acciaio inox e guarnizione SBR già previsti.
Bolting system in stainless steel and seal in SBR are already provided.

KIO D400



KIO 850 quadrato con cerniera e chiusura automatica - Alto Traffico square with hinge and automatic locking system - Heavy Traffic





Descrizione Description	AxA	B	C	D	E	Peso Coperchio Cover Weight	Peso Telaio Frame Weight	Peso Totale Total Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	N.	kg	€/p
850 D400	850x850	100	Ø 600	Ø 665	45	22,00	47,00	69,00	10	705,00	480,00

Telaio in ghisa, sistema automatico di bloccaggio in acciaio inox e guarnizione SBR già previsti.
Cast iron frame, automatic locking system in stainless steel and seal in SBR are already provided.

KIO 950 quadrato con chiusura square locked

 A tenuta stagna
Watertight




Descrizione Description	AxA	B	CxC	DxD	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
950 D400	950x950	100	760x760	840x840	52	70,00	10	715,00	1.232,00

Sistema di chiusura in acciaio inox e guarnizione SBR già previsti.
Locking system in stainless steel and seal in SBR are already provided.

KIO D400

KIO 1100 rotondo con chiusura *round locked*

 **A tenuta stagna**
Watertight




Descrizione Description	A	B	C	D	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
1100 D400	Ø 1100	100	Ø 805	Ø 985	48	66,00	10	675,00	1.269,00

Sistema di chiusura in acciaio inox e guarnizione SBR già previsti.
Locking system in stainless steel and seal in SBR are already provided.

KIO 1230 rotondo con chiusura *round locked*

 **A tenuta stagna**
Watertight



Descrizione Description	A	B	C	D	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
1230 D400	Ø 1230	100	Ø 980	Ø 1120	80	79,80	10	813,00	1.600,00

Sistema di chiusura in acciaio inox e guarnizione perimetrale in NBR già previsti.
Locking system in stainless steel and perimetric seal in NBR are already provided.

KIO a tenuta stagna *watertight*

Polieco Group garantisce per alcuni modelli la perfetta tenuta stagna e antiodore del sistema KIO grazie ad un'apposita guarnizione abbinata al sistema di chiusura in acciaio inox.

Su tali modelli è stata eseguita una prova prevista dalla specifica tecnica inglese PAS 26 che prevede di creare un ristagno di 50 mm di acqua al di sopra del chiusino per 7 ore e poi applicare un carico di 5 ton senza mostrare segni visibili di perdita. Tale prova è stata validata dall'ente di certificazione ICMQ.

Polieco Group guarantees for some models the perfect watertight and anti-odor seal of the KIO system thanks to a special seal combined with a stainless steel closing system.

Polieco Group carried out a special test on these watertight models as required by the British Standard specification PAS 26 which consists in creating a layer of 50 mm of water above the manhole cover for 7 hours and then applying a load of 5 tons without showing visible signs of loss. This test has been validated by the ICMQ certification body.



Modelli KIO a tenuta stagna:

Watertight KIO models:

KIO 600 C250
con chiusura *locked*




KIO 600 D400
con chiusura *locked*



KIO 700 B125
con chiusura *locked*




KIO 700 D400
con chiusura a vite *with bolting system*



KIO 800 D400
con chiusura a vite *with bolting system*



KIO 850 D400
con chiusura a vite *with bolting system*



KIO 950 C250 D400
con chiusura *locked*



KIO 1100 C250 D400
con chiusura *locked*





KIO 1230 C250 D400
con chiusura *locked*



125-250-400 kN* - Luce netta 400 mm *clear opening*

KIO TRENCH 900x500 coperchio modulare *modular cover*





Descrizione Description	B	C	D	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO TRENCH cover	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
900x500 125 kN	32	400	500	24	19,10	24	471,00	280,00
900x500 250 kN	36	400	500	28	21,50	24	529,00	315,00
900x500 400 kN	48	400	500	40	30,60	24	747,00	450,00

Sistema di chiusura a richiesta. Locking system upon request.

125-250 kN* - Luce netta 800 mm *clear opening*

KIO TRENCH 900x500 coperchio modulare *modular cover*





Descrizione Description	B	C	D	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO TRENCH cover	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
900x500 125 kN	48	800	900	40	30,60	24	747,00	450,00
900x500 250 kN	56	800	900	48	36,10	24	879,00	525,00

Sistema di chiusura a richiesta. Locking system upon request.

* Classe di resistenza testata in conformità al metodo di prova delle norme EN 124-1, EN 124-5
Load resistance class tested in compliance with the EN 124-1, EN 124-5 standards

125-250-400 kN* - Luce netta 400x800 mm *clear opening*

KIO TRENCH 900x500 coperchio singolo *single cover*




Descrizione Description	B	CxC	D	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO TRENCH	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
900x500 125 kN	25	400x800	500	17	14,20	24	354,00	208,00
900x500 250 kN	32	400x800	500	24	19,10	24	471,00	280,00
900x500 400 kN	38	400x800	500	30	23,50	24	577,00	345,00

Sistema di chiusura a richiesta. Locking system upon request.


* Classe di resistenza testata in conformità al metodo di prova delle norme EN 124-1, EN 124-5

Load resistance class tested in compliance with the EN 124-1, EN 124-5 standards



Telai in alluminio per KIO TRENCH Aluminium frames for KIO TRENCH

Luce netta 400 mm clear opening




C250

MODULI	FORMS	Prezzo € cad. Price € pc
1	Coperchio Cover	235,00
2	Coperchi Covers	278,00
3	Coperchi Covers	321,00
4	Coperchi Covers	361,00

Descrizione Description	B	C	L	Prezzo Price
KIO TRENCH	mm	mm	mm	€/m
Profilati a binario Aluminium profiles	36	50	2750	58,00

Consegnati in barre da 2,75 metri comprensive di piastre dritte, angolari e viti.
Supplied in 2.75 m double bars complete with fixing plates, angulars and screws.

Luce netta 800 mm clear opening



C250


MODULI	FORMS	Prezzo € cad. Price € pc
1	Coperchio Cover	235,00
2	Coperchi Covers	278,00
3	Coperchi Covers	306,00
4	Coperchi Covers	337,00

Descrizione Description	B	C	L	Prezzo Price
KIO TRENCH	mm	mm	mm	€/m
Profilati a binario Aluminium profiles	56	50	2500	68,00

Consegnati in barre da 2,50 metri comprensive di piastre dritte, angolari e viti.
Supplied in 2.50 m double bars complete with fixing plates, angulars and screws.

Telai in acciaio per KIO TRENCH Stainless steel frames for KIO TRENCH

Luce netta 400 mm clear opening



125 kN

con sistema
di chiusura
with locking
system


MODULI FORMS	B-C mm	L mm	Prezzo € cad. Price € pc	Prezzo € cad. Price € pc
1 Coperchio Cover	25-29	912	354,00	419,00
2 Coperchi Covers	32-36	1815	491,00	691,00
3 Coperchi Covers	32-36	2718	616,00	809,00
4 Coperchi Covers	32-36	3621	769,00	1.026,00

250 kN

con sistema
di chiusura
with locking
system

MODULI FORMS	B-C mm	L mm	Prezzo € cad. Price € pc	Prezzo € cad. Price € pc
1 Coperchio Cover	32-36	912	376,00	440,00
2 Coperchi Covers	36-40	1815	512,00	712,00
3 Coperchi Covers	36-40	2718	662,00	855,00
4 Coperchi Covers	36-40	3621	734,00	991,00

Luce netta 800 mm clear opening



125 kN

con sistema
di chiusura
with locking
system

MODULI FORMS	B-C mm	L mm	Prezzo € cad. Price € pc	Prezzo € cad. Price € pc
1 Coperchio Cover	25-29	512	354,00	419,00
2 Coperchi Covers	48-52	1015	494,00	623,00
3 Coperchi Covers	48-52	1518	537,00	730,00
4 Coperchi Covers	48-52	2021	637,00	894,00

250 kN

con sistema
di chiusura
with locking
system

MODULI FORMS	B-C mm	L mm	Prezzo € cad. Price € pc	Prezzo € cad. Price € pc
1 Coperchio Cover	32-36	512	376,00	440,00
2 Coperchi Covers	56-60	1015	537,00	666,00
3 Coperchi Covers	56-60	1518	591,00	783,00
4 Coperchi Covers	56-60	2021	680,00	937,00

Accessori per telai in acciaio *Accessories for stainless steel frames*

Sistema di chiusura

Locking system



Prezzo
Price

vedere pag. 33 *see page nr. 33*

Zanche di ancoraggio

Anchoring wings







Prezzo € telaio
Price € each frame

165,00

125-250-400 kN* - Luce netta 500x900 mm *clear opening*

KIO TRENCH 1000x558 mm coperchio singolo *single cover*




Descrizione Description	B	CxC	DxD	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO TRENCH cover	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
1000x558 125 kN	48	500x900	558x1000	17	30,70	20	629,00	452,00
1000x558 250 kN	56	500x900	558x1000	25	37,20	20	759,00	548,00
1000x558 400 kN	64	500x900	558x1000	33	45,20	20	919,00	665,00

* Classe di resistenza testata in conformità al metodo di prova delle norme EN 124-1, EN 124-5
Load resistance class tested in compliance with the EN 124-1, EN 124-5 standards

125-250-400 kN* - Luce netta 500 mm *clear opening*


KIO TRENCH 1000x558 mm coperchio modulare *modular cover*



Descrizione Description	B	C	D	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO TRENCH cover	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
1000x558 125 kN	48	500	558	17	30,70	20	629,00	452,00
1000x558 250 kN	56	500	558	25	37,20	20	759,00	548,00
1000x558 400 kN	70	500	558	39	50,20	20	1019,00	739,00

125 kN* - Luce netta 900 mm *clear opening*

KIO TRENCH 1000x558 mm coperchio modulare *modular cover*



Descrizione Description	B	C	D	E	Peso Weight	Chiusini su bancale Covers on pallet	Peso bancale Pallet weight	Prezzo Price
KIO TRENCH cover	mm	mm	mm	mm	kg	N.	kg	€/p
1000x558 125 kN	64	900	1000	33	45,20	20	919,00	665,00

* Classe di resistenza testata in conformità al metodo di prova delle norme EN 124-1, EN 124-5
Load resistance class tested in compliance with the EN 124-1, EN 124-5 standards


Sistemi di chiusura Locking systems

Il sistema di chiusura può essere richiesto per chiusini 15 kN - B125 - C250

The locking system is available for 15 kN - B125 - C250 covers


15 kN - B125 - C250

KIO 800



C250

KIO 400-500-600-700



Il prezzo indicato (€/p) è da intendersi per ogni chiusino

The mentioned price (€/p) is for each cover

Descrizione Description	KIO 300 €/p	KIO 400 €/p	KIO 500 €/p	KIO 600 €/p	KIO 700 €/p	KIO 800 €/p
15 kN composito composite	-	-	-	-	-	8,50
15 kN acciaio inox stainless steel	-	-	-	-	-	46,50
B125 composito composite	5,50	5,50	5,50	8,50	8,50	8,50
B125 acciaio inox stainless steel	22,00	22,00	22,00	46,50	46,50	46,50
B 125 imbocco acciaio/alluminio steel/aluminium mouthpiece	8,00	8,00	8,00	-	14,50	46,50
C250 acciaio inox stainless steel	-	20,00	20,00	37,50	26,50	20,00

Personalizzazioni Customization



Prezzo €
una tantum

Price €
one-time

Scritte (dimensioni standard 145 x 25 mm):

Words (standard dimensions 145x25 mm):

ACQUEDOTTO, FIBRE OTTICHE, FOGNATURA, GAS, ILLUMINAZIONE, IRRIGAZIONE, METANO, TELECOM

Gratuite

Free


Scritte definite dal cliente (dimensioni standard 145 x 25 mm)

Customized words (standard dimensions 145x25 mm)

2.200,00

Accessori Accessories

Piastra metallica Metal insert



Descrizione Description	Prezzo € cad. Price € pc
Inserimento piastrina metallica per rintracciabilità chiusino con cerca metalli <i>Metal insert for traceability with metal detector</i>	20,00

Leve Lifting tools



Descrizione Description	Prezzo € cad. Price € pc
KIO 500 - 600 D400 KIO TRENCH 558x1000	68,00

Descrizione Description	Prezzo € cad. Price € pc
KIO 950	137,00

Descrizione Description	Prezzo € cad. Price € pc
KIO TRENCH 500x900	66,00

Guarnizioni Seals

Per telaio in SBR For frame in SBR

Descrizione Description	Prezzo € cad. Price € pc
KIO 400 C250	11,00
KIO 500 C250 - D400	14,00
KIO 600 C250 - D400	18,50
KIO 700 C250 - D400	20,50
KIO 800 C250 - D400	34,00
KIO 950 C250 - D400	47,50
KIO 1100 C250 - D400	47,50

Per coperchio in NBR For cover in NBR

Descrizione Description	Prezzo € cad. Price € pc
KIO 800 D400 con chiusura automatica <i>with automatic locking system</i>	23,00
KIO 1230 C250 - D400	41,00

Per telaio in EPDM For frame in EPDM



Descrizione Description	Prezzo € cad. Price € pc
KIO 700 B125	11,00

Per telaio in neoprene For frame in neoprene

Descrizione Description	Prezzo € cad. Price € pc
KIO 300 - KIO 400 - KIO 500 B125	8,00
KIO 600 - KIO 700 B125	11,00
KIO 800 15 kN - B125	14,00




Ripartitori di carico per il chiusino KIO *Load distributors for KIO cover*

**Per pozzetti
in polietilene**
For PE manholes



	A	B	C	D	h	Peso Weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	mm	mm	kg	€/p
800	Ø 960	Ø 665	Ø 600	Ø 850	185	71,00	112,50

**Per pozzetti
in calcestruzzo**
*For concrete
manholes*






Descrizione Description	A	B	h	Peso Weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	kg	€/p
425	Ø 320	Ø 485	Ø 50	6,40	13,00





Ripartitori di carico per il chiusino KIO *Load distributors for KIO cover*

Per pozzetti in calcestruzzo

*For concrete
manholes*



Descrizione Description	A	B	h	Peso Weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	kg	€/p
500x500	400x400	540x540	50	7,90	18,50
500x500 Griglia <i>Grating</i>	400x400	540x540	50	7,90	18,50
600x600	500x500	640x640	50	9,30	20,00
700x700	600x600	770x770	50	13,40	26,00



Descrizione Description	A	B	h	Peso Weight	Prezzo Price
KIO	mm	mm	mm	kg	€/p
850x850	Ø 600	850x850	50	7,90	49,50

La nostra presenza in Europa: Our presence in Europe:

rev. 0 - 11/2025



POLIECO
GROUP

Industrie POLIECO - M.P.B. S.p.A.

info@polieco.com
www.polieco.com

25046 - Cazzago S. Martino (BS) - Italy
Via E. Mattei, 49
tel. + 39 030 7758911

83040 - Conza della Campania (AV) - Italy
C/da Pescara, 39 B (Zona Industriale)
tel. + 39 0827 36972



Made by regulated and certified paper / carta controllata e certificata